


Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	("20040066365").PN.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/10 12:51
L2	210	KIM-HYUNG-S\$.in.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 12:42
L3	13	KIM-HYUNG-SEOK.in.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 12:42
L4	170820	SAMSUNG.as.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 12:42
L6	2	("20020154080").PN.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/10 14:45
L8	2	("2002268610").PN.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/10 12:55
L10	6	("5859632" "5929847" "6084580").PN.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 13:55

L11	146	Miyazaki-Kiyoshi.in.	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 14:45
L12	786061	power adj (supply or generat\$4)	US-PGPU B; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	OR	ON	2005/11/10 14:46
L15	10	(US-20040066365-\$ or US-20020154080-\$).did. or (US-6084580-\$ or US-5929847-\$ or US-5859632-\$ or US-6344984-\$ or US-6501467-\$ or US-6897716-\$).did. or (JP-2002268610-\$).did. or (US-20040066365-\$).did.	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L19	10994	345/87,94,95,96,98,99,100, 204,208,209,210,211,212,213, 690.ccls.	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L20	504439	LCD or (liquid adj crystal)	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L21	90839	driv\$4 near voltage	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L22	293404	output near terminal	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19

L23	20548	common with segment	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L24	307262	polarity	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L25	1104	("5th" or fifth) adj voltage	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:19
L26	19091	common adj driv\$4	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L27	4517	segment adj driv\$4	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L28	6221	("3rd" or third) adj capacitor	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L29	1092694	ground	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L30	1101924	ground or GND	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L31	2566097	("4th" or fourth) switch	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20

L32	1337	("5th" or fifth) adj terminal	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L33	2497	("5th" or fifth) adj output	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L34	54076	("2nd" or second) adj (logic or state)	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20
L35	58892	voltage near difference	US-PGPU B; USPAT; JPO; DERWEN T	OR	ON	2005/11/10 15:20


11/10/05